

平成 29 年 10 月 31 日

浦安保育フォーラム会長 濱田 隆行 様

浦安市  
こども部保育幼稚園課  
課長 熊川 利幸

平成 29 年度 浦安市の子育て・保育園環境に対する要望について（回答）

秋冷の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成 29 年 9 月 21 日付けで、平成 29 年度浦安市の子育て・保育園環境に対する要望書について、下記のとおり回答いたします。

今後とも、保育行政に対する一層のご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

記

## **I：平成 29 年度浦安保育フォーラムからの要望**

6 園に概ね共通する全体の要望となります。内容につきましてご確認、ご回答のほどよろしく願いいたします。

### **1. 教育に関する要望**

教育に関する父母の関心が高まっています。中でも、小学校に上がった時に幼稚園出身の子どもと差が出ることを気にする声が多く上がりました。小学校に上がる前に、どれくらいのことのできるようになるよいか、家庭ですていくこと、保育園で取り組んでいること、引き続きお便りなどでお知らせください。

また、英語や体操、リトミックについても実施を期待する声が多く上がっています。

#### **(1) リトミック**

昨年に引き続き、リトミックの要望が多く出ています。保育士の先生方もリトミック等の研修に参加する機会があると聞いています。その経験を踏まえ、外部の講師を依頼するのではなく、園の保育士による、リトミックの要素を取り入れた遊びを実践するなど、少しずつでも保育教育の充実及び内容の向上をお願いいたします。

**回答**

リトミックやリズム遊びは、時間割りのようなくくり方での実践はしていませんが、保育の中に取り入れています。

(2) 英語教育について

近年グローバル化していく社会に対応するため、小学校からの英語教育開始など、英語の必要性がうたわれています。

子供が英語を身近なものと感じてもらえるよう、公立保育園でも遊びとして英語を取り入れて頂けますよう、ご検討をお願い致します（例えば簡単な英語の歌をかけて踊る、身近なもののイラストと英単語の書かれたカードで遊ぶ等）

**回答**

英語については、保育指導計画の中に組み込んで行く内容ではないと考えますが、行事（ハロウィンやクリスマス等）やゲーム遊び（トランプ、ウノ等）の中で自然な形で親しんでいます。

(3) 体操

雨の日の跳び箱や、鉄棒など、子供の運動能力育成のため、引き続き取り組んでいただけますようお願いいたします。また、先生への研修などで教え方のコツを共有していただき、1人でも多くの園児にできることを増やしていけるよう、お願い致します。

**回答**

7園共通の「浦安市立保育園教育プログラム」を作成し、各年齢における活動内容を明確に表現しています。指導計画を立案の際、活用し担任によって大きな違いがないように配慮しております。

## 2. 教材・遊具・玩具についての要望

毎日の活動で点検して頂いているとは思いますが、アンケートにて、おもちゃや園庭の遊具が古くなっていたり、壊れていたりするので新しいものに交換してほしいや、園庭に自由にぶら下がったりのぼったりできる遊具を設置してほしいなどの意見がありました。

(1) 教材の購入について

クレヨン、画用紙、粘土、はさみなど、3歳以上児は現在各家庭で用意していますが規格が細かく決められていて探すのが大変だったという声があります。いろいろなトラブルを避けるためにも、園で一括購入していただき、代金を集金する方法はできないでしょうか。兄弟関係で使えるものもあるかと思うので、小学校のように

希望者だけでも園のほうで購入していただけないでしょうか。

**回答**

個人教材につきましては、ご家庭で用意されましたものであれば何でも構いません。園では、使い勝手の良くないものやおもちゃに近いものがあるため、選ぶポイントや目安をお示ししていますが、特定の規格を指定しているわけではありません。

### 3. 施設・備品に関する要望

一部の園では大規模改修等を行っていますが、多くの園では老朽化が進んでいます。今後、首都圏で直下型地震等が高確率で発生することが予想されていることもあり、保護者から耐震性を心配する声が多く上がっています。また、エアコンやトイレ等の水回りが老朽化しており、エアコンの効き、トイレの臭気の問題があるとする意見も多くありました。

#### (1) 建物の老朽化

施設が古いので耐震性能などは大丈夫でしょうか。特に水回りが古く感じられ、トイレの臭いがきついことがあるなど衛生的ではないような印象を受けます。

**回答**

施設の耐震性能についてですが、公設公営保育園の園舎は、全て耐震基準を満たしている施設となっております。トイレ等の水回りについては、劣化部分等の補修は随時行っているところではありますが、トイレの全面改修となりますと、長期間使用停止にする必要があり、保育を継続しながらの工事は困難なため、大規模改修時に実施する内容であると考えます。今後も必要な箇所の補修や尿石除去等の清掃について適宜行い、運営面では職員がトイレ使用後にこまめに洗浄水を流す、こまめに換気を行うなど、衛生管理を図ってまいります。

#### (2) 設備の老朽化

エアコンの効きが悪いように感じます。また、廊下やトイレなど夏は暑く、冬は寒いので、子供がトイレに行きたがらないことがあります。また、朝早く子供を預けるときに空調がまだ効いていないため、室内が30℃を超えることもあり、建築物環境衛生基準を逸脱しているのではないのでしょうか。特に小さい子供は体温調整機能が弱いので、エアコンの更新等改善をお願いします。

**回答**

保育園のエアコンにつきましては、設置年等に応じ計画的な更新を行うこととしており、今後も設置年等に応じ、計画的にエアコンの更新を行っていく予定ですが、原

則として保育室等の部屋の中への設置としており、廊下等への設置につきましては、日照など各施設の諸条件により、必要に応じて検討していきたいと考えます。

### (3) その他

全体的に園庭の水はけが悪いので改善してもらいたいと思います。

全園に床暖房を入れてほしいと思います。

#### 回答

保育園の園庭につきましては、平成 27 年度に入船保育園、平成 28 年度に当代島保育園、今年度は猫実保育園について水はけ等の部分的な補修を行ったところです。今後も必要な箇所の補修について、適宜行ってまいります。

床暖房の設置につきましては、平成 26 年度に猫実保育園について大規模改修の中で実施いたしましたが、床下を含めた全面的な改修となることから、保育を継続しながらの工事は困難なため、大規模改修時に実施する内容であると考えます。

## 4. 病児保育に関する要望

病児保育について、利用したいと希望する回答は多くありました。しかし、「利用方法がわからない」、「当日、利用したいが、施設によっては診断書が必要であったりと、施設によっての手続きの違いがある」、「当日空きがなければ預けられない為、空きがなかった際を考えると預けられない」などの意見が多くあり、利用し難いと感じている意見が多くありました。子供は急に具合が悪くなるのが良くあります。父母が病児に関する急な対応に四苦八苦している中、当日利用など利用方法の統一化及び簡略化を希望します。

#### 回答

病後児保育事業は、体調の悪いお子さんを安全にお預かりするため、各施設において、お子さんの状態をきちんと把握する必要があるものと考えています。このため、必要な書類の提出にはご協力いただきますようお願いいたします。

## 5. 時間外保育及び土曜保育に関する要望

国では働き方改革を推進するべく、フレックスタイム、時差通勤などフレキシブルな労働時間の確保を推進しています。多様化する働き方に適合するため、時間外及び土曜保育の拡大等柔軟な対応をお願いしたいと思っております。

### (1) 平日時間外保育の時間延長

多様化する働き方に伴い、19 時以降の保育を希望する意見が多数あります。公設公営保育園で 19 時以降も保育を実施する柔軟な対応を検討していただけることを要望い

たします。

**回答**

公設公営保育園を20時まで開所することは、職員配置等の問題もあることから、現在のところ難しいと考えています。

(2) 時間外保育における正規保育士の配置

時間外保育における正規保育士の配置を要望いたします。もし、対応が困難な場合は、時間外サポーターの教育の拡充や連絡事項の徹底を要望いたします。

**回答**

時間外保育を正規保育士で実施する場合は、正規保育士の人数が今まで以上に必要になることから現在のところ難しいと考えています。

サポーターへの教育としては、保育幼稚園課主催研修、園内研修を計画的に実施し質の向上に努めています。

連絡事項については、毎月、園長との連絡会の実施、日々の引き継ぎノートの活用により連携をとっています。

不足しているところやお気づきのことは、その都度、保育園に伝えていただければと思います。お知らせいただいた内容は、職員に周知し、改善していきます。

(3) 土曜保育に関する要望

就労以外での土曜保育の再開を要望いたします。昨年の要望に対し「今後は、園長会議で就労・就学以外のやむを得ない事由の場合に保育ができるよう検討される」との回答をいただきましたが、その後の検討状況についてお知らせください。

**回答**

就労・就学以外のやむを得ない事由とは、病気等の緊急時のみとさせていただいております。

その他、私的な事由での土曜日のご利用はご遠慮いただきますよう、お願いします。

## 6. 保育受け入れについての要望

女性活躍推進法の施行、育児・介護休業法の改正など保育を取り巻く環境は年々変わりつつあります。そこで、法の施行・改正に対応するよう、保育受け入れの改善をお願いします。

(1) 育児休業中の在園児退園について

育児・介護休業法の改正により、育児休業が最長2年まで延期可能となります。浦

安市では育休取得時、在園児の在園期間は育休対象児童が1歳6か月になる月末までとされていますが、これを法改正に合わせ2歳になる月末まで（または1歳6か月になる年の年度末まで）と、改正をお願いいたします。

#### 回答

就労事由で在園中の方の出産に伴う在園できる期間については、育児・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえ、期間を変更するか、現在、検討中です。

期間を変更する場合には、変更後速やかに周知します。

#### (2) 待機児童の対応について

今年度、待機児童が大幅に増加しました。さらなる保育園の整備、保育士の確保、こども園の空き教室の活用など、早急な対策をお願いいたします。特に1歳児の待機児童問題について改善を望みます。

#### 回答

市では、浦安市子ども・子育て支援総合計画に基づき、また、国の待機児童解消加速化プランを活用して、待機児童解消に向け取り組んでいるところですが、計画の量の見込み以上に保育需要が増加しています。

今年度、浦安市子ども・子育て支援総合計画の中間年の見直しを行い、平成31年度までの保育需要の推計を行い、待機児童解消に向け認可保育園の整備、公立幼稚園の認定こども園への移行等の計画を考えていく予定です。

## II：平成29年度の各保育園父母会からの要望

全体の要望とは別に、以下、公設6保育園父母会からの要望となります。内容につきましてご確認、ご回答のほどよろしくをお願いいたします。

### 1. 当代島

当代島保育園にはアンケートにて多くの感謝の言葉がありましたが、中には改善を希望する声もありました。以下、抜粋した要望です。ご検討よろしくお願い致します。

#### (1) 2歳児クラス保育室について

2歳児クラスが12名と18名クラスに分かれており、部屋が狭いため18名では窮屈で、保育環境として良くないと思います。むしろ1歳児クラスの方が広く感じます。

**回答**

国、千葉県の基準により、認可保育園の保育室の園児1人当たり床面積は、0～1歳児については3.3㎡、2～5歳児については1.98㎡と定められており、各クラスの部屋配置につきましては、この基準に基づき決めております。1歳児は2歳児よりも、必要な1人当たりの床面積が大きいことから、部屋全体としては広く感じるということになります。

(2) 保護者参加行事について

保護者が参加できる行事が運動会のみなので、広い場所を借りるなどして保護者が応援しやすいようにしてもらえると嬉しいです。

上述の通り保護者参加の行事が少ないことが気になっています。発表会など子どもたちの成長している姿を見ることができ行事がもう少し増やしてほしいと思います。

**回答**

保護者参加の行事につきましては、増やしてほしいという意見ばかりではありません。保育園という施設がら、多くの保護者が参加いただけるような内容、時期、時間を考え各園工夫して計画をしており、保育参観・参加、発表会等、各園で実施しています。また、行事ごとに保護者のご意見をいただき次に活かすようにしています。

(3) 門のセキュリティについて

訓練も実施してくれており、先生方の防犯意識はとても高いとは思いますが、入口の門のセキュリティが不安です。誰でも乗り越えられる状態のため、強化できないでしょうか。

**回答**

当代島保育園の入口門扉の高さにつきましては、現状、他園と同等程度に確保されておりますので、現在のところ、門扉の高さを高く改修する予定はありませんが、園による見守りや、門扉の施錠管理、防犯カメラによる職員の監視により、園児の安全確保を図ってまいります。保育園の門扉につきましては、今後とも、必要に応じ改修などを行い、施設のセキュリティ向上を図ってまいります。

(4) 使用済みオムツの匂いについて

乳児クラスに遅い時間に迎えにいくと、オムツの匂いがあり、その匂いの中でおやつを食べているのが気になっています。匂いを部屋に流れないような対応をお願いしたいと思います。

**回答**

当代島保育園に確認したところ、日々の保育の中で気になることはなく、保護者からも意見をいただいているとのことでした。

何か原因があるのではないかと検証したところ、1、2歳クラスの延長保育のおやつ時間帯にちょうどオムツを廃棄するためオムツが入ったビニール袋をバケツから出す瞬間があるため、そのタイミングに当たってしまっているのではないかと考えられます。

## 2. 猫糞

### (1) 園庭の壁について

園庭の壁に杭が突出している場所があり、怪我をした児童がいるという報告がありました。杭の部分にカバーをするなど対応をお願い致します。

**回答**

ご指摘の園庭の壁の杭の突出ですが、西側の境界フェンスの連結ボルトが園庭側に突出しているものですので、運営面では園児は当該場所ではなく別の場所に並んでもらう、施設面ではボルトの突出部分をカバーする材料を取り付けるなど、危険のないように対応いたします。

## 3. 入船

### (1) 保育園の大規模改修工事について

議会で取り上げられていましたが、大規模改修工事のスケジュール及び施設の仕様を保護者へ報告していただきたいと思えます。

また、仕様等については、できれば保護者からの要望・意見を聴取し仕様に取り込めるようご検討をお願いいたします。

市内での待機児童が増えていますので、駅に近く利便性の高いことから保育の応募が多く集まる入船の大規模改修工事の際に入船の定員を増やしてははいかがでしょうか。

**回答**

入船保育園園舎の大規模改修工事のスケジュール、計画の概要につきましては、現在、検討を進めているところであり、準備が整いしだい、ご説明させていただく予定です。

### (2) 雨天時の園庭の状態改善

昨年度に写真等で現状を説明するなどして改善を要望しましたが、雨が降ると大き



な水たまりができるだけでなく、靴が数cmほど沈み込んでしまうような泥になってしまうので、早急に改善していただけるよう重ねてお願いします。本格的改善まで時間がかかるようでしたら、門と玄関の間に簀子を敷くなど通勤用靴でも支障なく通行できるように対処していただきたいと思います。

**回答**

園庭の部分的な補修につきましては、平成27年度に行い、その際その範囲は一定程度の改善がされたところですが、抜本的な改修を行わないかぎり大幅な改善は難しいところです。全面的な改修となりますと、園舎や排水側溝、敷地外部との取り扱いなどが関係してくるため、園舎の大規模改修工事時に全体的な計画のもと実施する必要がありますと考えます。当面の対応といたしまして、簀子は滑りやすい、沈みやすいなどの危険性があるため、現在雨天時に入口門扉付近に敷いている滑り止めマットの敷設範囲を延長するようにいたします。

(3) 送迎用車止めの設置要望

保育園への送迎時に駐車できるスペースがほしいと思います。車通勤者や雨天時の送迎時では非常に不便を感じていますので、是非ともご検討をお願いします。

**回答**

駐車スペースの設置につきましては、位置や広さなどについて、園舎の大規模改修工事の全体計画の中で検討する必要がありますので、大規模改修工事時に実施する考えです。

(4) 設備等の改善について

廊下はエアコンが効いていないので夏はとても暑くなります。冬も早い時間の保育園利用時に冷気が部屋に入ってしまう、子供が寒そうです。改善をご検討いただきたいと思います。

トイレが臭いです。換気が不十分ではないでしょうか。

園の周りの柵が低いので、不審者が侵入しやすいと思います。セキュリティ強化のため、侵入しにくいように対応をご検討いただきたいと思います。

**回答**

保育園のエアコンにつきましては、設置年等に応じ計画的な更新を行うこととしており、入船保育園につきましては、今年度、部屋が暑くなってしまうため、3・4歳児室にルームエアコンを増設いたしました。今後も園舎の大規模改修工事により、エアコンの更新を行っていく予定ですが、原則として保育室等の部屋の中への設置とし

ており、廊下への設置につきましては、日照など各施設の諸条件により、必要に応じて検討していきたいと考えます。

園児用トイレの臭気につきましては、平成 26 年度に大便器を臭気止めタイプに交換し、また、昨年度に 2 階のトイレに換気扇を増設し、一定程度の改善がされたところです。しかし、トイレの全面改修となりますと、長期間使用停止にする必要があり、保育を継続しながらの工事は困難なため、園舎の大規模改修工事時に実施する内容であると考えます。当面は、使用済みオムツは専用バケツにしまう、職員がトイレ使用後にこまめに洗浄水を流す、こまめに換気を行うなど、運営面で衛生管理を図ってまいります。

園の周りの柵の高さにつきましては、現状、他園と同等程度に確保されておりますので、現在のところ、柵の高さを高く改修する予定はありませんが、園による見守りや、門扉の施錠管理、防犯カメラによる職員の監視により、園児の安全確保を図ってまいります。なお、改修の実施につきましては、園舎の大規模改修工事の全体計画の中で仕様・内容を検討する必要がありますので、大規模改修工事時に実施する考えです。

#### 4. 富岡

廊下で遊んでいる姿が見られるので、廊下も空調で管理して欲しいと思います。

##### 回答

保育園のエアコンにつきましては、設置年等に応じ計画的な更新を行うこととしており、今後も設置年等に応じ、計画的にエアコンの更新を行っていく予定ですが、原則として保育室等の部屋の中への設置としており、廊下への設置につきましては、日照など各施設の諸条件により、必要に応じて検討していきたいと考えます。

#### 5. 東野

##### (1) 園舎の大規模改修工事について

全般的に施設の老朽化が進んでおります。特に 2 階のトイレ、2 階トイレ前の水漏れ、1 階の廊下が滑るとの意見が多数ありましたので修繕をお願いいたします。

また、ここ数年、継続して大規模改修工事の意見があります。今後の具体的な計画等ございましたらお知らせください。

##### 回答

東野保育園につきましては、平成 27 年度に 2 階トイレ前ホールのガラスブロック雨漏り補修、今年度に同ホールの床コルクタイルの劣化部分貼り替えを実施しており、

現在は雨漏りも止まっている状況です。また、1階の廊下が滑るとのご指摘についてですが、通常の使用をすれば特に滑りやすいという状態ではありませんが、走ったりした場合には滑りやすい可能性がありますので、ご注意くださいようお願いいたします。

なお、劣化部分等の補修は随時行っているところではあり、将来的な園舎の大規模改修工事の必要性についても認識しておりますが、工事期間中の仮園舎の確保等が必要となってくるため、具体的な実施時期については未定です。

## (2) 園・保育士と保護者のコミュニケーションの工夫

東野保育園の利用世帯約 6 割のアンケート回答の中で、全体的に満足度の高い回答となっております。保育園・保育士に対するコメントは、感謝のコメントが一番多く寄せられておりますが、一方で「人材資質改善」の意見も多数ありました。これらの意見は、保護者とのコミュニケーションにより、改善が期待できると思われまます(保育士とのコミュニケーションをもっと取りたいとの意見もありました)。

コミュニケーションの工夫において、新たな取り組みや計画、実際の取り組みについて、どのような成果が得られているのかお知らせください。

### 回答

日々の送迎にほとんど来ることができないご家庭につきましては、園に来られた時にお話しができるようにしたり、保護者会に参加できなかった方には、後日資料をお渡ししながら当日の説明等をしますとお伝えするなど、ご要望に合わせて対応できることを行っています。

## 6. 高洲

### (1) 門の修理について

門の開け閉めがしにくく、開けられないこともある為、修理をお願いします。

### 回答

ご指摘の玄関入口の門扉につきましては、劣化部分等の補修は随時行っているところであり、また、来年度予算では改修費を要求する予定です。

### (2) 保育士とサポーターの名札について

名札がない方が多く、名前を覚えられないので付けてください。

### 回答

3歳未満児クラスにつきましては、名札をつけることが危険を伴うため付けていませ

ん。

なお、全職員の写真と名前につきましては、一覧を玄関ホールに掲示しています。

### (3) 男性保育士の確保について

遊びの拡張性や、体力面や防犯の観点からも男性保育士の人数を増やしていただきたいと思います。

#### 回答

地方公務員法において、職員採用を含め、平等取扱いの原則として性別による差別を禁止しているとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律においても、募集及び採用において性別にかかわらず均等な機会を与えなければならないと規定されています。

職員の採用については、法令の趣旨を踏まえつつ、優秀な人材を確保するため、競争試験である採用試験を実施し、一般的な知識や職種に関する専門的な知識や基礎的な能力を測るとともに、面接により対人的能力や人柄や性向などについて確認しながら総合的な評価を行い、優秀な人材の確保しているところです。

### (4) お昼寝について

個々の成長に合わせた対応をして欲しいと思います。とくに4歳児以上はお昼寝が不要になった子供も、その間有効に活動できるよう空間を分けるなどの工夫をしていただけますようご検討をお願いします。

#### 回答

午睡時間とは、体を休めることが大切であり、必ず眠らなければいけないということになっておりません。集団生活では、家庭で過ごす時より遥かに疲れがあることから、1日の保育を総合的にみると、お昼寝（または休息）をすることが、午後の活動を楽しく安全に過ごすために必要なことと考えています。

また、午睡時間中に職員は、保育の記録、連絡帳の記入、話し合い等の業務を行っておりますので、これとは別の活動を行うことは難しいものと考えています。